

## Prezentacje

2 0 2 1

**CATFOOTWEAR.PL**



strony  
72-73



**ALFA I OMEGA**  
ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

strony  
II okładka, 66-67, 82



strony  
74-77

**Dräger**

Technika  
dla Życia.

strony  
63, 65, 94

strony  
60, 68, 83

**NASZĄ WIZJĄ JEST  
BEZPIECZNIEJSZA PRACA**

 | 

PROTECTING HANDS AND FEET



strona  
86



strony  
62, 65



strona  
84



otto schachner

strona  
69

**FAGUM STOMIL** 



**ATF**  
Antibacterial  
Technical Footwear

strony  
80-81



**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956

strony  
92-93



**ZARGES** 

www.drabiny.com.pl

# NASZĄ WIZJĄ JEST BEZPIECZNIEJSZA PRACA

Wizja firmy Ejendals jest bardzo prosta: brak urazów dłoni i stóp. Firma Ejendals ma długą historię w zakresie ograniczania ryzyka obrażeń dłoni i stóp, których można uniknąć. Działamy w tej branży od 70 lat. Dzięki współpracy z czołowymi ekspertami w dziedzinie materiałoznawstwa, właściwości roboczych i ergonomii możemy oferować najlepszy sprzęt ochronny, który został starannie opracowany i dokładnie przetestowany. Natomiast stały dialog z użytkownikami naszych rękawic i obuwia pozwala nam zdobyć wiedzę o ich oczekiwaniach.

# Spis treści

Wykaz firm .....	str. 61
Ochrony słuchu/Ratownictwo i pierwsza pomoc .....	str. 62
Pomiary i detekcja .....	str. 63
Ochrony dróg oddechowych .....	str. 64
Ochrony kończyn górnych .....	str. 66
Ochrony kończyn dolnych .....	str. 72
Odzież ochronna i robocza .....	str. 86
Urządzenia .....	str. 87
Ochrony przed upadkiem z wysokości .....	str. 88
Narzędzia bezpieczne i inne .....	str. 92
Szkolenia, certyfikaty, usługi .....	str. 94

## Wykaz firm

3M .....	s. 62, 65	K.O.M.A. ....	s. 92-93
ALFA I OMEGA .....	s. 66-67, 82	ORBICO .....	s. 72-73
ANSELL .....	s. 70	OS VERTRIEB .....	s. 69
ART.MAS .....	s. 71, 85	PAGE .....	s. 87
BIELICKI .....	s. 87	PPO .....	s. 84
DRAEGER .....	s. 63, 65, 94	PROTEKT .....	s. 88-89
EJENDALS .....	s. 60, 68, 83	PRS .....	s. 94
ELTEN .....	s. 74-77	PW KRYSZTIAN .....	s. 86
EURODIS .....	s. 63, 71, 85	STRYKER .....	III okładka
FAGUM-STOMIL .....	s. 80-81	SUNDOOR .....	s. 91
FILTER SERVICE .....	s. 64	TEMREX .....	IV okładka
ITGENERATOR .....	s. 94	TRACTEL .....	s. 90
KIKGEL .....	s. 62	ZARGES .....	s. 59

WSZYSTKIE PRODUKTY  
Z KATALOGU ZNAJDZIESZ  
W BAZIE PRODUKTÓW BHP

 behapowcy.com





**3M** Science.  
Applied to Life.



**WKŁADKA PRZECIWIHAŁASOWA 3M™ E-A-R™ FLEXIBLE FIT HA**

Pierwsza wkładka przeciwhałasowa z określonym poziomem tłumienia metodą dopasowania jedną ręką. Wkładka oferuje dwa poziomy tłumienia w zależności od metody dopasowania jej do ucha: jedną ręką (SNR 30 dB) lub dwoma rękoma (SNR 35 dB). To pierwsza piankowa wkładka przeciwhałasowa, którą można myć i która nadaje się do wielokrotnego użytku (do dwóch tygodni). Miękką, piankową końcówka i elastyczny trzpień wkładki umożliwiają łatwe dopasowanie do kanału słuchowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników używających rękawic lub wykonujących pracę, która powoduje zabrudzenie dłoni, gdyż konstrukcja wkładki nie wymaga rolowania.

3M Poland Sp. z o.o.  
05-830 Nadarzyn  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
tel. +48 22 739 60 00  
[www.3m.pl/bhp](http://www.3m.pl/bhp)



**3M** Science.  
Applied to Life.



**NAUSZNIKI 3M™ PELTOR™ WS™ LITECOM PLUS**

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus to ochronniki słuchu z wbudowanym, zaprogramowanym, analogowym radiotelefonem, który umożliwia komunikację między zestawami nagłownymi, a także może być stosowany z podobnymi, profesjonalnymi systemami komunikacji radiowej. Może być użytkowany z częstotliwościami PMR446 lub LPD 433Mhz. Moduł Bluetooth® pozwala na jednoczesne połączenie z wieloma urządzeniami wyposażonymi w technologię Bluetooth®. Funkcja regulowanego tłumienia umożliwia słyszenie ważnych dźwięków z otoczenia i komunikację z osobami stojącymi w pobliżu, w hałaśliwym środowisku bez osłabiania ochrony słuchu.

3M Poland Sp. z o.o.  
05-830 Nadarzyn  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
tel. +48 22 739 60 00  
[www.3m.pl/bhp](http://www.3m.pl/bhp)



**OPATRUNEK HYDROŻELOWY BURNTEC®**

Doskonałym rozwiązaniem w przypadku oparzeń są opatrunki hydrożelowe **BurnTec®**. Opatrunki w postaci płytki hydrożelowej wzmocnionej włókniną schładzają miejsce urazu poprzez transmisję ciepła z miejsca oparzenia, a nie przez odparowywanie, jak ma to miejsce w przypadku schładzania zwykłą wodą. Miejscami szczególnie narażonymi na oparzenia są dłonie i twarz – właśnie z myślą o zabezpieczeniu tych miejsc powstał opatrunek **BurnTec®** ratunkowy na twarz i opatrunek na dłoń w rozmiarze 10 x 12 cm. Ponadto w ofercie firmy KIKGEL znajduje się szeroka gama opatrunków o różnych rozmiarach, co pozwala na ich stosowanie w przypadku niewielkich, jak i rozległych oparzeń.

KIKGEL  
97-225 Ujazd, ul. Skłodowskiej 7  
tel. 44 719 23 40, fax 44 719 28 39  
e-mail: [biuro@kikgel.com.pl](mailto:biuro@kikgel.com.pl)  
[www.kikgel.com.pl](http://www.kikgel.com.pl)  
[www.opatrunki-ratunkowe.pl](http://www.opatrunki-ratunkowe.pl)



# Dräger



DRÄGER X-AM® 8000 DETEKTOR WIELOGAZOWY

Detektor wykrywa nawet 7 gazów jednocześnie, w tym tlen oraz toksyczne lub palne gazy i pary, zarówno w trybie pracy z pompą, jak i w trybie dyfuzji. Innowacyjne metody sygnalizacji i użyteczna funkcja asystenta zapewniają całkowite bezpieczeństwo pracy. Dräger X-am® 8000 jest wyposażony w pompę o dużej mocy, do której można podłączyć węże o długości do 45 m. Adapter pompy umożliwia łatwe przłączanie pomiędzy trybami pracy z pompą i dyfuzji w dowolnym czasie, tak więc pompa używana jest tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Detektor można w prosty sposób obsługiwać jedną ręką przy użyciu trzech przycisków funkcyjnych. Kolorowy wyświetlacz zapewnia czytelną prezentację wszelkich potrzebnych informacji.

Dräger Polska Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. Posąg 7 Panien 1  
tel. 22 243 06 58  
fax 22 243 06 59  
e-mail: sprzedaz.safety.pl@draeger.com  
www.draeger.com

**Eurodis**  
OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P.



DETEKTOR TLENU I GAZÓW TOKSYCZNYCH µGAZTOX™

Detektor µGAZTOX™ to niezbędne urządzenie ochrony indywidualnej przeznaczone dla pracowników, którzy mogą być narażeni na działania niebezpiecznego stężenia gazu w miejscu pracy. W zależności od instalowanego typu czujnika ten jednogazowy detektor gazu mierzy niebezpieczne stężenia tlenu (O<sub>2</sub>) lub gazów toksycznych, takich jak: siarkowodor (H<sub>2</sub>S), tlenek węgla (CO), tlenek siarki (SO<sub>2</sub>) i inne. Niewątpliwymi zaletami urządzenia są łatwość w użyciu i utrzymaniu oraz wodoodporność (współczynnik ochrony IP 67).

**Eurodis oferuje szeroki wachlarz detektorów. Zapewniamy także serwis oraz kalibrację wszystkich rodzajów detektorów.**

Termin gwarancji to 2 lata. Aktualna certyfikacja: ATEX.

**EURODIS**  
89-203 Zamość k. Bydgoszczy  
ul. Poznańska 16-18  
tel. 52 384 01 42, fax 52 384 57 47  
e-mail: info@eurodis.pl  
www.eurodis.pl

**Eurodis**  
OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P.

**GAZELE BIZNESU**  
2014 WYDARZENIE ZAPISANE W KSIĘGIE REGON

**ISO 9001: 2015**  
LL-C (Certification)

## ARTYKUŁY BHP PROFESJONALNI DORADCY



89-203 Zamość k. Bydgoszczy, ul. Poznańska 16-18  
tel. +48 52 384 01 42, bezpłatna infolinia: 800 278 178  
e-mail: info@eurodis.pl

**www.eurodis.pl**

**FS FILTER SERVICE**



PÓLMASKA FILTRUJĄCA FS-O/17V FFP1 NR D

**Kategoria:** SERIA FS-O  
**Klasa:** P1  
**NDS:** 4 x NDS  
**Norma:** EN 149:2001 + A1:2009  
**Certyfikat:** wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425  
 Najbardziej rozpoznawalna półmaska FS-17 V FFP1 NR D powraca w nowym stylu jako FS-O/17 V FFP1 NR D. Udoskonalony, nadany wstępnie kształt w obrębie nosa, zaczerpnięty ze sprawdzonej serii Simpla w połączeniu z klasycznym zaciskiem nosowym gwarantuje skuteczne doszczelnienie.  
 Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 4 x NDS.

**FILTER SERVICE Sp. z o.o.**  
 95-100 Zgierz, ul. Sądowa 7a  
 tel. 42 717 15 81  
 fax 42 715 44 33  
 filter@filter-service.eu  
 www.filter-service.eu

**FS FILTER SERVICE**



PÓLMASKA FILTRUJĄCA FS-623V FFP2 NR D

**Kategoria:** SERIA 600  
**Klasa:** P2  
**NDS:** 10 x NDS  
**Norma:** EN 149:2001+A1:2009  
**Certyfikat:** wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425  
 SERIA 600 to najnowsze produkty w ofercie Filter Service. Wyróżniają się bezzaciskową konstrukcją części nosowej w połączeniu z zapinkami taśm nagłowia, gwarantując wysoką szczelność, a zatem doskonałą skuteczność filtracji, unikalny komfort, niską wagę oraz wyjątkowo korzystną cenę. Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

**FILTER SERVICE Sp. z o.o.**  
 95-100 Zgierz, ul. Sądowa 7a  
 tel. 42 717 15 81  
 fax 42 715 44 33  
 filter@filter-service.eu  
 www.filter-service.eu

**FS FILTER SERVICE**



PÓLMASKA FILTRUJĄCA FS-33V FFP3 R D

**Kategoria:** SIMPLA  
**Klasa:** P3  
**NDS:** 30 x NDS  
**Norma:** EN 149:2001 + A1:2009  
**Certyfikat:** CIOP PIB zgodny z UE 2016/425  
 Bezzaciskowe półmaski serii SIMPLA wyróżniają się wysoką skutecznością filtracji, unikalnym komfortem pracy oraz czteropunktową regulacją taśm nagłowia. Dzięki nowatorskiej konstrukcji zacisk nosowy stał się zbędny. Wyeliminowaliśmy czasochłonne dopasowanie zacisku nosowego do twarzy oraz zminimalizowaliśmy efekt parujących okularów.  
 Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS.

**FILTER SERVICE Sp. z o.o.**  
 95-100 Zgierz, ul. Sądowa 7a  
 tel. 42 717 15 81  
 fax 42 715 44 33  
 filter@filter-service.eu  
 www.filter-service.eu

**FS FILTER SERVICE**



PÓLMASKA FILTRUJĄCA FS-930V FFP3 NR D

**Kategoria:** SENSITEC SERIA 900  
**Klasa:** P3  
**NDS:** 30 x NDS  
**Norma:** EN 149 2001, spełnia wymagania długiego testu mgłą olejową  
**Certyfikat:** wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425  
 Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmaski można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do kieszeni, nie uszkadzając jej.  
 Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS.

**FILTER SERVICE Sp. z o.o.**  
 95-100 Zgierz, ul. Sądowa 7a  
 tel. 42 717 15 81  
 fax 42 715 44 33  
 filter@filter-service.eu  
 www.filter-service.eu

**3M**

**3M** Science.  
Applied to Life.



**3M™ SECURE CLICK™**

**3M™ Secure Click™**

– nowa generacja półmasek wielokrotnego użytku  
Półmaska 3M™ Secure Click™ jest łatwa w użyciu, wygodna oraz niezawodna.

**Usłysz.** Pracuj z poczuciem bezpieczeństwa, które gwarantuje Ci nowy system złączy Secure Click™. Dopasuj i wciśnij, a gdy usłyszysz kliknięcie, masz pewność, że filtry i pochłaniacze są prawidłowo zamontowane.

**Sprawdź.** Szybko i łatwo – za pomocą jednego przyciśnięcia sprawdź, czy maska jest prawidłowo dopasowana do twarzy.

**Poczuj.** Poczuj niezwykły komfort oddychania dzięki pierwszemu na świecie systemowi filtrów i pochłaniaczy z począwowym przepływem powietrza.

**Powiedz.** Używaj maski z opcją membrany komunikacyjnej, aby łatwo porozumiewać się podczas pracy.

3M Poland Sp. z o.o.  
05-830 Nadarzyn  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
tel. +48 22 739 60 00  
www.3m.pl/bhp

**3M**

**3M** Science.  
Applied to Life.



**3M™ VERSAFLO™ TR-600**


**3M™ Versaflo™ TR-600**

– nowy system z wymuszonym przepływem powietrza

Nowy system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z jednostką napędową TR-600 zapewnia ochronę przed cząstkami, gazami oraz parami lub przed kombinacją tych zanieczyszczeń w zależności od rodzaju zastosowanego elementu oczyszczającego.

3M™ Versaflo™ TR-600 zapewnia ochronę, komfort i wydajność, wykorzystując akumulatory litowo-jonowe oraz trzy opcje prędkości przepływu powietrza, a dzięki kompatybilności z szeroką gamą produktów 3M, 3M™ Versaflo™ TR-600 zapewnia zintegrowaną ochronę oczu, głowy, twarzy, skóry i dróg oddechowych.

3M Poland Sp. z o.o.  
05-830 Nadarzyn  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
tel. +48 22 739 60 00  
www.3m.pl/bhp



**Dräger**



**DRÄGER X-PLORE 1900**

Jednorazowa półmaska o wysokiej wydajności, do ochrony przed drobnociąsteczkowym pyłem i cząstkami. Zapewnia najwyższy poziom ochrony – także osobom noszącym okulary. Materiał filtrujący CoolSAFE łączy wysoką skuteczność filtracji z niskim oporem oddychania, przez co użytkownik może pracować przez dłuższy czas, nie odczuwając zmęczenia. W maskach zastosowano konstrukcję SmartFOLD z opatentowanym podwójnym wzmocnieniem, która sprawia, że maska nie odkształca się, a przestrzeń na powietrze do oddychania jest naprawdę duża. Dodatkowo wydychane powietrze jest kierowane w dół, co zmniejsza odczuwalną temperaturę wewnątrz maski. Maski są dostępne w dwóch rozmiarach (S i M/L), w trzech klasach ochrony.

Dräger Polska Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. Posąg 7 Panien 1  
tel. 22 243 06 58  
fax 22 243 06 59  
sprzedaz.safety.pl@draeger.com  
www.draeger.com

**ALFA I OMEGA**



**NITRAS**

**NITRAS FLEXIBLE FIT K**

Rękawice montażowe **Nitras Flexible Fit K** art. 8810 są bezszwowe, idealnie dopasowują się do dłoni. Włókno grafenowe zapewnia wymianę powietrza, antybakteryjność – **eliminacja 99% bakterii** – oraz zapobiega rozwojowi roztoczy. **Nitras Flexible Fit K** są antystatyczne. **Flexible Fit K** są w ¾ powierzchni powleczone pianką nitylową, zapewniają pewny chwyt, bardzo dużą swobodę poruszania palcami i dodatkowo aktywnie oddychają. Dostępne w rozmiarach od 6 do 11. Normy i certyfikaty: EN 388 [4121A], EN 407 [X1XXXX], Oeko-Tex Standard 100.

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**ALFA I OMEGA**



**NITRAS**

**NITRAS FLEXIBLE FIT MF**

Rękawice **NITRAS Flexible Fit MF** art. 8815 są wykonane z elastycznego włókna. **Flexible Fit MF** świetnie nadają się do prac wymagających precyzji o niskim ryzyku przecięcia, również w zaolejonym środowisku. Wewnętrzna część dłoni oraz opuszki palców są pokryte pianką nitylową. Praca w rękawicach **Flexible Fit MF** jest bardzo komfortowa dzięki właściwościom antypoślizgowym, oddychającym oraz elastyczności i miękkości rękawicy, dodatkowa zaleta **Flexible Fit MF** to wytrzymałość. Rękawice spełniają normę EN 388. Szczególnie polecane do przemysłu automotive, AGD, logistycznego i do obróbki metali. Dostępne rozmiary: 6-11. Normy i certyfikaty: EN 388 [4121X].

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**ALFA I OMEGA**



**NITRAS**

**NITRAS SKIN FLEX CUT3**

Rękawice antyprzecięciowe **Nitras Skin Flex Cut3** art. 6340 w kolorze zielonym neonowym zapewniają wysoką ochronę przed przecięciem dzięki zastosowaniu unikalnych włókien. Wewnętrzna część rękawicy i opuszki palców są pokryte innowacyjnym powleczeniem, które wspomaga manualność i pozwala na pewny chwyt. **Nitras Skin Flex Cut3** mają dodatkowe wzmocnienie po wewnętrznej stronie kciuka. Perfekcyjnie dopasowują się do dłoni. Rękawice znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle ciężkim, jak i w zakładach, w których dłonie narażone są na kontakt z ostrymi krawędziami. Model 6340 jest dostępny w rozmiarach 6-11. Normy i certyfikaty: EN 388 [4342C], Ergo Gloves®.

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**ALFA I OMEGA**



**NITRAS**

**NITRAS SKIN FLEX CUT5**

Rękawice antyprzecięciowe **Nitras SKIN FLEX CUT5** w kolorze niebieskim zapewniają bardzo wysoką ochronę przed przecięciem dzięki zastosowaniu w nich specjalnych włókien. Wewnętrzna część rękawicy i opuszki palców są pokryte innowacyjnym powleczeniem, które wspomaga manualność i pozwala na pewny chwyt. Dodatkowo rękawice są wzmocnione po wewnętrznej stronie kciuka. **Nitras SKIN FLEX CUT5** są wykonane z bardzo lekkiego ściegu, dzięki czemu perfekcyjnie dopasowują się do dłoni. Rękawice znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle ciężkim, jak i w zakładach, w których dłonie narażone są na kontakt z ostrymi krawędziami. Model 6340 jest dostępny w rozmiarach 6-11. Normy i certyfikaty: EN388 [4442C].

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl



**ALFA I OMEGA**



**LORDIN® MULTI PROTECT**

Krem ochronny **Lordin® Multi Protect** do stosowania przed pracą. **Lordin® Multi Protect** to krem o podwójnym działaniu, który wzmacnia warstwę zewnętrzną skóry, redukuje podrażnienia i wspomaga naturalną funkcję skóry w regeneracji. **Lordin® Multi Protect** chroni skórę przed uszkodzeniami mechanicznymi, np.: wełną szklaną, kartonami oraz różnorodnymi substancjami przemysłowymi, takimi jak: oleje, smary, chłodziwa. Zawiera **glicerynę**, która nawilża skórę, i **pantenol**, który wspiera regenerację skóry. Jest perfumowany. Nie zawiera silikonu.

Dostępne opakowania: 100 ml tuba, 1 l butelka Vario, 1 l butelka twarda.

**Zapytaj o darmowy dozownik.**

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**ALFA I OMEGA**



**LORDIN® LIQUID POWER**

**Lordin® Liquid Power** to półpłynna pasta do usuwania ciężkich zabrudzeń. Pastę cechuje doskonała skuteczność w usuwaniu zabrudzeń od nierozpuszczalnych w wodzie substancji na bazie tłuszczów i pigmentów, takich jak: olej, tłuszcze, sadza, grafit i pył metaliczny. **Lordin® Liquid Power** jest przyjazna dla środowiska. Swoją skuteczność zawdzięcza: zawartości oleju z nasion rzepaku, mące z pestek oliwnych, która działa jak środek trący. Pasta **Lordin® Liquid Power** jest przyjazna dla skóry, gdyż nie zawiera mydła i rozpuszczalnika, oraz ma neutralne pH. Produkt jest perfumowany.

Dostępne opakowania: 250 ml tuba, 2 l butelka Vario, 3 l słój, 10 l kanister.

**Zapytaj o darmowy dozownik.**

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**ALFA I OMEGA**



**LORDIN® BASIC CARE**

**Lordin® Basic Care** to pielęgnacyjny krem do rąk i twarzy, przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry, który pielęgnuje i regeneruje. **Lordin® Basic Care** bardzo mocno nawilża i regeneruje skórę a przy tym świetnie się wchłania. Alantoina zawarta w kremie ma bardzo dobre właściwości nawilżające. Pantenol działa przeciwzapalnie i wspomaga proces regeneracyjny. Krem nie zawiera sylikonu, jest delikatnie perfumowany. **Lordin® Basic Care** jest odpowiedni dla każdego typu skóry. Codzienne stosowanie kremu pielęgnacyjnego kompensuje straty nawilżenia skóry, odżywia oraz wspomaga regenerację bariery ochronnej skóry.

Dostępne opakowania: 100 ml tuba, 1 l butelka Vario, 1 l butelka twarda.

**Zapytaj o darmowy dozownik.**

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**ALFA I OMEGA**



**LINDESA® PROFESSIONAL**

**Lindesa®** to krem, który łączy w sobie właściwości ochronne i pielęgnacyjne. **Lindesa®** chroni skórę przed szkodliwym działaniem substancji przemysłowych rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie oraz ułatwia mycie mocno zabrudzonych rąk po zakończonej pracy. Oprócz znakomitych właściwości ochronnych **Lindesa®** jest bardzo dobrym **kremem pielęgnacyjnym i regeneracyjnym**. Zawarte w kremie **gliceryna i alantoina** nawilżają i pielęgnują skórę a **wosk pszczeły** intensywnie ją regeneruje. **Lindesa®** bardzo szybko się wchłania. Nie zawiera sylikonu. Może być bezpiecznie stosowana przez osoby pracujące w rękawicach ochronnych, gdyż posiada testy kompatybilności z rękawicami wykonanymi z lateksu i nitrilu. Dostępny również w wersji bezzapachowej – zgodność HACCP. Dostępne opakowania: butelka 1 l Vario i tubka 100 ml.

**Zapytaj o darmowy dozownik.**

**ALFA I OMEGA**  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

■ **TEGERA®**



ZARĘKAWKI OCHRONNE TEGERA® 74 – CUT B

Zarękawki antyprzecięciowe o odporności na przecięcie o poziomie B, wykonane z miękkiej elastycznej dzianiny powstałej z połączenia włókien KEVLAR®, Spandex i przędzy włókna ze stali nierdzewnej. Wyposażone w szerokie i wygodne ściągacze zapewniające pozostawanie zarękawków na swoim miejscu. Specjalne uchwyty mocujące na kciuk zapewniają wygodę i komfort użytkowania przy noszeniu rękawic ochronnych bez ucisku i uwierania oraz zapobiegają podwijaniu się zarękawków, chroniąc nadgarstki. Zarękawki przeznaczone do prac w środowisku zagrożenia przecięciem oraz kontaktu z gorącymi elementami. Dostępne w rozmiarach: 8, 9 i 10. Spełniają wymagania norm EN 388:2016 na poziomie 2X4XB oraz EN 407:2004. Zatwierdzone do kontaktu z żywnością.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com

■ **TEGERA®**



REKAWICE ANTYPRZECIECIOWE TEGERA® 8815 INFINITY – CUT F

Bardzo miękkie i elastyczne rękawice antyprzecięciowe wykonane z włókna w technologii CRF® Omni o ekstremalnej odporności na przecięcie o poziomie F. Dzięki wyjątkowej technologii produkcji zapewniają wysoką manualność i dobrą czułość w koniuszkach palców. Powleczenie wykonane ze specjalnej mieszanki pianki nitylowej z poliuretanem na bazie wody zapewnia doskonały chwyt i antypoślizgowość oraz wysoką odporność na ścieranie. Odporne na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF oraz dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Przeznaczone do prac ciężkich z bardzo ostrymi elementami w przemyśle papirniczym, motoryzacyjnym oraz do prac montażowych i serwisowych. Rozmiary: od 6 do 11.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com

■ **TEGERA®**



REKAWICE OCHRONNE TEGERA® 7776 IMPACT PROTECTION – CUT D

Innowacyjne, wodoodporne, ocieplane rękawice ochronne zabezpieczające przed uderzeniami, przeznaczone do prac w ciężkich warunkach w środowisku brudnym, mokrym i zaolejonym. W części chwytnej wykonane ze strukturowanej licowej koziej skóry, a w części grzbietu – z tkaniny ze Spandex o wysokiej widoczności. Podszewka zapewnia poziom D odporności na przecięcie dzięki technologii CRF®, dodatkowo jest ocieplana polarem. Zintegrowany system antyuderzeniowy wykonany z materiału Poron® XRD® pokrywa całą wierzchnią stronę dłoni i pochłania do 90% energii uderzenia. Ergonomiczna konstrukcja o wysokiej funkcjonalności zapewniająca wysoką ochronę. Poziom ochrony EN 388-3X42DP oraz EN 511-121. Rozmiary: od 7 do 12.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com

■ **TEGERA®**



REKAWICE OCHRONNE TEGERA® 7363 – CUT C

Rękawice ochronne zabezpieczające przed substancjami chemicznymi, wykonane w części zewnętrznej z nitrilu o ziarnistym wykończeniu, który zapewnia doskonały chwyt i antypoślizgowość. Podszewka w całości wykonana z dzianiny w technologii CRF® z włóknami szklanymi, nylonem, poliestrem i Spandex zabezpiecza przed przecięciem na poziomie C. Zapewnia wysoki poziom ochrony, dobrą wrażliwość dotykową i elastyczność. Rękawice spełniają wymagania norm EN ISO 374-1:2016/ Type A dla substancji AJKMNOPT oraz EN 388 – 4X32C, odporne na ciepło kontaktowe do 100°C. Posiadają przedłużony mankiet ochronny dł. 340 mm. Dostępne rozmiary: od 7 do 11. Przeznaczone do prac w ciężkich warunkach z ryzykiem przecięcia.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com



otto schachner



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



**NINJA MAXIM**

- Rękawica dziana/nylonowa.
- Ścieg 15.
- Z oddychającą, opatentowaną powłoką NFT Nitril Foam.
- Wierzch wolny.
- System Actifresh.
- Certyfikowana znakiem ÖKO Tex 100.
- Opakowanie: 144 pary.

**OS Vertrieb**

Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide  
tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980  
fax +49 4532 2807559  
www.os-safety.pl  
DE 219522507



otto schachner



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



**WORKLIFE ULTRA DOT**

- Delikatna rękawica dziana z nylonu.
- Z powłoką Nitril Foam.
- Z nakropieniem w kolorze czarnym.
- Wierzch wolny.
- Certyfikowana znakiem ÖKO-Tex 100.
- Opakowanie: 144 pary.

**OS Vertrieb**

Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide  
tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980  
fax +49 4532 2807559  
www.os-safety.pl  
DE 219522507



otto schachner



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



**THINK GREEN STRONG NITRIL**

- 15-gauge RPET/poliester/Spandex.
- Rękawica dzianinowa z wytrzymałą powłoką z pianki nitylowej.
- Grzbiet dłoni niepowlekany.
- Przędza zrobiona z recyklinowanych butelek PET, ÖKO-Tex 100.
- Opakowanie: 144 pary.

**OS Vertrieb**

Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide  
tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980  
fax +49 4532 2807559  
www.os-safety.pl  
DE 219522507



otto schachner



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



**THINK GREEN SOFT LATEX**

- 15 gauge RPET/poliester/Spandex.
- Rękawica dzianinowa z miękką powłoką z pianki lateksowej.
- Grzbiet dłoni niepowlekany.
- Przędza zrobiona z recyklinowanych butelek PET, ÖKO-Tex 100.
- Opakowanie: 144 pary.

**OS Vertrieb**

Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide  
tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980  
fax +49 4532 2807559  
www.os-safety.pl  
DE 219522507

## Ansell



**HYFLEX® 11-819**

- Możliwość obsługi ekranów dotykowych pozwala użytkownikowi na pracę z różnymi urządzeniami wyposażonymi w ekrany dotykowe bez zdejmowania rękawic ochronnych.
- ESD zgodnie z normą EN 16350:2014, chroniące produkty przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Dodatkowo mogą być one stosowane w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX).

EN388:3121A  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN16350  
OEKO-TEX

Rozmiary: 6-11

**Ansell Healthcare Europe NV**

Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa:

e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com

Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia:

e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Paweł Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com

## Ansell



**HYFLEX® 11-840**

- Nawet 2 razy większa wytrzymałość niż w przypadku innych wysokiej jakości rękawic z powłoką z nitrilu do zastosowań ogólnych.
- Branże: aeronautyka, przemysł motoryzacyjny, maszyny i urządzenia, wytwarzanie metalu.

EN 388/2016:4131A  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN 407: X1XXXX  
OEKO-TEX  
Zatwierdzone do kontaktu z żywnością  
Zgodność z REACH

Rozmiary: 6-11

**Ansell Healthcare Europe NV**

Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa:

e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com

Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia:

e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Paweł Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com

## Ansell



**HYFLEX® 11-100**

- Jedyne rękawice przemysłowe wyposażone w Ionic+™, zarejestrowaną w EPA technologią antybakteryjną.
- Samoistna dezynfekcja i pełna ochrona antybakteryjna wyściółki i powłoki.
- Technologia Ionic+™ działa nieprzerwanie przez cały okres użytkowania produktu.
- Możliwość obsługi ekranów dotykowych różnych urządzeń.

EN388/2016: 2131A. EN 420:2003 + A1:2009  
Kompatybilne z ekranem dotykowym  
EPA zarejestrowana technologia antybakteryjna  
Zgodność z REACH

Rozmiary: 6-10

**Ansell Healthcare Europe NV**

Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa:

e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com

Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia:

e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Paweł Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com

## Ansell



**ALPHATEC® 58-735**

- Nie musisz wybierać pomiędzy ochroną przed chemikaliami a ochroną przed przecięciami. Możesz mieć jedno i drugie!
- Zoptymalizowane dopasowanie łączące wyściółkę zapobiegającą przecięciom z nitylową powłoką, co zapewnia lepszą sprawność manualną i wrażliwość dotykową w porównaniu z jednoczesnym zakładaniem dwóch par rękawic. Doskonała pewność chwytu suchych i mokrych przedmiotów poprawia sprawność manualną oraz ogranicza zmęczenie dłoni.

Category III CE0493  
OEKO-TEX  
Zatwierdzone do kontaktu z żywnością  
CE0493. EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT)  
EN 388:2016 (4X32C). EN 407. EN ISO 374-5 :2016

Rozmiary: 6-11

**Ansell Healthcare Europe NV**

Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa:

e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com

Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia:

e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Paweł Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com



**RTOP-EX RED MESH**

Niezwykle miękkie i komfortowe w użytkowaniu rękawice wykonane z wysokiej klasy koziej skóry licowej. Dzięki zastosowaniu tkaniny typu Mesh pozwalają dłoniom „oddychać”.

**Zalety:**

- **dopasowanie do nadgarstka** dzięki gumowym ściągaczom,
- **wyższa odporność na rozerwanie** w stosunku do drelichu i dzianiny,
- **doskonała zręczność** dzięki wykonaniu części chwytnej z jednego kawałka skóry,
- **estetyka** wykonania i wzornictwa,
- **zapobiegają poceniu** się dłoni.

PW ART.MAS EXP-IMP  
Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.  
26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64  
tel. +48 48 365 41 19  
e-mail: bok@artmas.pl  
www.artmas.pl



**RWNYL 2 BI FOAM**

Rękawice umożliwiające stabilne i zręczne chwytanie narzędzi. Zastosowana powłoka lateksowa działa antypoślizgowo, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

**Zalety:**

- **zwiększona wytrzymałość** spienionej lateksowej powłoki względem standardowej,
- **wysoka zręczność** użytkownika dzięki szorstkowaniu,
- **odporność** na ścieranie i rozerwanie,
- **zmniejszone pochłanianie** brudu,
- **dopasowanie do nadgarstka** dzięki zastosowaniu elastycznego ściągacza.

PW ART.MAS EXP-IMP  
Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.  
26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64  
tel. +48 48 365 41 19  
e-mail: bok@artmas.pl  
www.artmas.pl



**RĘKAWICE OCHRONNE LUCIFER**

Rękawice ochronne **LUCIFER** to doskonałe rozwiązanie ochronne dłoni i rąk dedykowane przemysłowi ciężkiemu. Te rękawice robocze są idealne do spawania. Część dłoniowa wykonana jest z beżowej dwoiny z płócienną podszewką, natomiast mankiety 15 cm wykonano z dwoiny z płócienną podszewką. Cechuje je i wyróżnia wysoka wytrzymałość dzięki wzmocnieniu między palcem wskazującym i kciukiem. Są zalecane do wszystkich metod spawania, z wyjątkiem TIG. Chronią wyłącznie przed zagrożeniem mechanicznym oraz termicznym i są przeznaczone do spawania w suchym środowisku.

**Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły tego lub innego produktu.**

Spełniają normy: EN 388:2016 (3243), EN 420+A1:2009 (2), EN 407:2004 (413X4X), EN 12477+A1:2005 (TYP A)  
Dostępne rozmiary: 9-11.

**EURODIS**  
89-203 Zamość k. Bydgoszczy  
ul. Poznańska 16-18  
tel. 52 384 01 42, fax 52 384 57 47  
e-mail: info@eurodis.pl  
www.eurodis.pl



CAT FOOTWEAR P724626 POWERPLANT S3 HRO SRA

Buty robocze przeznaczone do pracy w przemyśle. Cholewka została wykonana ze skóry licowej i z nubuku. Zastosowanie potrójnych szwów nośnych zwiększa wytrzymałość buta, a stalowa płytka antyprzebiociowa poprawia bezpieczeństwo użytkownika. Podeszwa zewnętrzna jest odporna na temperaturę, benzynę, oleje i smary. SRC zapewnia doskonałą przyczepność. Stalowy nosek chroni palce stóp, a amortyzacja w miejscu pięty redukuje wstrząsy, dając jeszcze większy komfort. EN ISO 20345:211 S3 HRO SRC

**Orbico Sp. z o.o. Oddział Style**  
02-823 Warszawa  
ul. Salsy 2  
tel. + 48 22 461 03 04  
orbicostyle.pl@orbico.com  
www.orbicostyle.pl



CAT FOOTWEAR P720148 PREMIER 8" WR TX CT S3 HRO SRC

Wytrzymały but roboczy przeznaczony do pracy w trudnych warunkach. Posiada wodoodporne podszycie oraz boczny suwak ułatwiający zakładanie i zdejmowanie. Wierzch buta został wykonany z odpornej na zabrudzenia i wilgoć skóry licowej i nubuku, a wewnątrz wykonano z nylonowej siateczki z izolacją 200 g Thinsulate. Kompozytowy podnosek odporny na uderzenia do 200 J oraz kompozytowa wkładka antyprzebiociowa zwiększają bezpieczeństwo użytkownika. Podeszwa wewnętrzna jest wykonana z poliuretanu, który zapewnia dobrą amortyzację, a podeszwa – z gumy T1200, SRC. Przykładowe zastosowanie: operator sprzętu budowlanego, produkcja (przemysł ciężki), budownictwo, usługi komunalne. EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

**Orbico Sp. z o.o. Oddział Style**  
02-823 Warszawa  
ul. Salsy 2  
tel. + 48 22 461 03 04  
orbicostyle.pl@orbico.com  
www.orbicostyle.pl



CAT FOOTWEAR P722732 ROADRACE CT S3 HRO WR SRC

Buty robocze idealne do pracy w przemyśle lekkim. Wierzch buta jest wykonany z wodoodpornego, przewiewnego materiału o strukturze siatki. Podeszwa środkowa EVA z elastycznej pianki o podwójnej gęstości wykorzystuje energię z odbicia i zapewnia amortyzację. Buty są wyposażone w poliuretanową wkładkę i antyprzebiociową płytkę Wellmax. Większą wytrzymałość butów zapewnia zabezpieczenie palców oraz pięty. Podeszwa zewnętrzna wykonana z gumy jest odporna na temperaturę, przebięcia, benzynę, oleje i smary. SRC zapewnia doskonałą przyczepność, a kompozytowy nosek – mniejszą wagę butów. Przykładowe zastosowanie: magazyny, dystrybucja, przemysł lekki, a także wśród kierowców. EN ISO: 20345:2011 S3 HRO WR SRC

**Orbico Sp. z o.o. Oddział Style**  
02-823 Warszawa  
ul. Salsy 2  
tel. + 48 22 461 03 04  
orbicostyle.pl@orbico.com  
www.orbicostyle.pl



CAT FOOTWEAR P722734 BYWAY S1 P HRO SRC

Buty robocze przystosowane do miejsc pracy w przemyśle lekkim. Model o sportowej linii świetnie nadaje się do pracy wewnątrz. Podeszwa wewnętrzna EVA wykonana z podwójnie kompresowanej, elastycznej pianki, wykorzystując energię z odbicia, gwarantuje wsparcie i amortyzację. Większą wytrzymałość butów oraz bezpieczeństwo użytkownika zapewniają antyprzebiociowa wkładka Wellmax, wzmocnienie noska i pięty oraz odporna na temperaturę, przebięcia, benzynę, oleje i smary podeszwa zewnętrzna. SRC zapewnia doskonałą przyczepność. Kompozytowy nosek zmniejsza wagę butów. Przykładowe zastosowanie: magazyny, dystrybucja, przemysł lekki, a także wśród kierowców. EN ISO: 20345 S1P HRO SRC

**Orbico Sp. z o.o. Oddział Style**  
02-823 Warszawa  
ul. Salsy 2  
tel. + 48 22 461 03 04  
orbicostyle.pl@orbico.com  
www.orbicostyle.pl



Buty robocze przeznaczone do przemysłu ciężkiego i lekkiego, gdzie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, a całodzienny komfort jest koniecznością.

**ease**



CT S3 HRO WR SRA

**MUNISING 6"**

**CATFOOTWEAR.PL**



www.cat.com www.caterpillar.com © 2021 Wolverine World Wide. CAT, CATERPILLAR and their respective logos, "Caterpillar Yellow" and "Caterpillar Corporate Yellow", as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Orbico Style, an authorized distributor of Cat Footwear of Wolverine World Wide, a global licensee of Caterpillar Inc., as well as of Grown Up Licenses, Ltd, a global bag and accessory licensee of Caterpillar Inc.

**ELTEN**



**APACHE Black Low O1**

Nowoczesne buty robocze z serii ELTEN Barefoot są niezwykle lekkie dzięki podszewce zewnętrznej XL Extralight® wykonanej z materiału EVA. Do lekkości tych sportowych półbutów przyczynia się również to, że nie są wyposażone w ochronę palców ani w ochronę przed przebicciem. Antypoślizgowa podszewka zapewnia bezpieczeństwo nawet na gładkich podłożach i jest bardzo elastyczna dzięki specjalnej strukturze bieżnika. Dodatkowe elementy gumowe wewnątrz podszewy zapobiegają przedwczesnemu ścieraniu. Wykonana z mikrofibry i siateczki cholewka oraz oddychająca tekstylna wyściółka zapewniają zawsze przyjemny klimat dla stóp. Rozmiary: od 40 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**KIOWA BOA® Black Low O1**

Te półbuty robocze z serii ELTEN Barefoot nie mają ochrony palców ani ochrony przed przebicciem, dzięki czemu są bardzo lekkie. Do ich lekkości przyczynia się również podszewka zewnętrzna XL Extralight® wykonana z niezwykle miękkiego i elastycznego materiału EVA. Jednocześnie struktura bieżnika na podszewie umożliwia zwinność ruchów, a specjalne gumowe elementy zapewniają dłuższą trwałość. Cholewka wykonana jest z mikrofibry i siateczki, co w połączeniu z oddychającą tekstylną wyściółką gwarantuje zawsze przyjemny klimat dla stóp. Dzięki wyjątkowemu systemowi BOA® Fit te półbuty można szybko i precyzyjnie dopasować do stopy! Rozmiary: od 40 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**WELLMAXX**

**MADDOX WYellow Low ESD S3**

Wygodne półbuty ochronne z popularnej serii ELTEN MADDOX mają charakterystyczne żółte akcenty i szeroki fason odpowiedni dla szerszych stóp. Te buty z serii ELTEN WELLMAXX zachwycają przede wszystkim optymalną amortyzacją. Za sprawą rdzenia podszewy wykonanego z materiału Infinergy® firmy BASF większość energii wydatkowanej podczas chodzenia jest zwracana do użytkownika – dzięki temu stopy dłużej pozostają w dobrej kondycji. Całości dopełniają stalowe podnoski, niezawierająca metalu ochrona przed przebicciem oraz wytrzymała cholewka z hydrofobizowanej mikrofibry i materiału tekstylnego. Rozmiary: od 40 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**WELLMAXX**

**REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3**

Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz: solidne buty ochronne z serii ELTEN WELLMAXX to nowoczesne i uniwersalne obuwie chroniące stopy. Podnoski z tworzywa sztucznego i niezawierająca metalu ochrona przed przebicciem zabezpieczają stopy przed zagrożeniami z zewnątrz, cholewka ze skóry bydlęcej sprawia, że buty są bardziej wytrzymałe, a noski z tworzywa TPU chronią przed przedwczesnym zużyciem. Całość uzupełniają innowacyjne technologie: rdzeń podszewy jest wyposażony w technologię Infinergy® firmy BASF, której optymalne właściwości amortyzujące chronią stopy i stawy. Dzięki systemowi BOA® Fit butów nie trzeba sznurować, aby błyskawicznie i bez wysiłku dopasować je idealnie do stopy. Rozmiary: od 36 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com



**ELTEN**



**ALESSIO XW Mid ESD S3**

Nowoczesny wygląd i kompleksowa ochrona, połączone w butach ochronnych najwyższej klasy. Te sznurowane buty z wytrzymałej skóry bydlęcej sprawdzą się w każdej sytuacji. Stalowe podnoski i niezawierająca metalu ochrona przed przebiciem zabezpieczają stopy przed zagrożeniami podczas ciężkich dni pracy w niesprzyjających warunkach. Noski z PU zapobiegają przedwczesnemu zużyciu, a podeszwa z grubym bieżnikiem stawia czoła wyzwaniom na wymagających powierzchniach – poślizgnięcia to już przeszłość. Te wodoodporne buty na budowę mają szeroki fason, dzięki czemu nawet szersze stopy otrzymają niezbędne zabezpieczenie. Rozmiary: od 36 do 50.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**LENA BOA® Mid ESD S3**

Te półbuty ochronne ze skóry bydlęcej, wyposażone w oddychającą tekstylną wyściółkę, uszczęśliwią kobiece stopy! Nie tylko wizualnie mają damski fason, ale też można je błyskawicznie zapiąć dzięki systemowi BOA® Fit. Te sznurowane wysokie buty oferują maksymalną klasę ochrony S3 za sprawą stalowego podnoska, niezawierającej metalu ochrony przed przebiciem i antypoślizgowej podeszwy zewnętrznej. Ponadto dzięki dodatkowym zabezpieczeniom nosków buty są chronione przed przedwczesnym zużyciem nawet podczas pracy na kolanach. Model damski jest wyposażony w odblaskowy materiał, który zwiększa widoczność. Rozmiary: od 34 do 42.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**CRUZ GTX F2A**

Idealny towarzysz podczas pracy w najtrudniejszych warunkach! Szwy z żaroodpornej przędzy Nomex® oraz cholewka z ognioodpornej skóry bydlęcej chronią w najgorętszych sytuacjach. Ochronę zapewniają też ochraniacze łydki, stalowe podnoski i stalowa podeszwa środkowa. Te wsuwane wysokie buty można bardzo szybko założyć i zdjąć, a podeszwa o grubym bieżniku w połączeniu ze specjalnie ukształtowanym obcasem zapewniają przez cały czas optymalną stabilność. Wyściółka wykonana z materiału GORE-TEX zapewnia stopom suchość i zrównoważony klimat. Aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu, te buty strażackie są wyposażone w noski z TPU. Rozmiary: od 38 do 50.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**COLIN GTX BOA® F2A**

Idealne buty strażackie, gdy liczy się każda sekunda. Dzięki systemowi BOA® Fit buty można wyjątkowo szybko założyć i doskonale dopasować do stopy. Dzięki wytrzymałej cholewce z ognioodpornej skóry bydlęcej i szwom wykonanym z odpornej na wysokie temperatury przędzy Nomex® użytkownik może bezpiecznie przejść przez ogień nawet podczas najtrudniejszych akcji. Odporne na ścieranie noski z TPU chronią przed przedwczesnym zużyciem, a podnosek i stalowa podeszwa środkowa – przed urazami stopy od góry i od dołu. Gruby bieżnik i specjalnie ukształtowany obcas mają również wyjątkowe działanie antypoślizgowe i zawsze zapewniają stabilność, nawet na powierzchniach utrudniających chodzenie. Rozmiary: od 38 do 50.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**ARBORIST GTX S3 CI**

Niezwykle wydajne buty ochronne zabezpieczające przed przecięciem, przeznaczone do prac leśnych. Dzięki wodoodpornej skórze i membranę GORE-TEX zapewniającej przyjemny klimat wiatr, wilgoć i zimno nie mają żadnych szans. Zwłaszcza podczas prac w lesie stopy muszą być dobrze chronione – dbają o to stalowy podnosek i stalowa podeszwa środkowa. Odporna na przecięcia podeszwa pośrednia chroni przed urazami z powodu ostrych krawędzi i może również zapobiegać obrażeniom spowodowanym piłą łańcuchową. Podeszwa z grubym bieżnikiem zapewnia przyczepność nawet na śliskich podłożach. Dla lepszej trwałości buty są wyposażone w noski z PU. Rozmiary: od 38 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**WELLMA**

**MADDOX BOA Black-Red Low ESD S3**

Wizualnie blisko im do sneakersów, a jednocześnie mają wszystko, czego wymaga klasa ochrony S3: stalowy podnosek, niezawierającą metalu ochronę przed przebicciem, właściwości antyelektrostatyczne i antypoślizgową podeszwę. Przekonują również za sprawą rdzenia podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, który zapewnia maksymalną amortyzację i komfort chodzenia. Te półbuty ochronne wyróżniają się także cholewką wykonaną z połączenia hydrofobizowanego materiału tekstylnego i hydrofobizowanej mikrofibry, których uzupełnieniem jest oddychająca tekstylna wyściółka. Dzięki systemowi BOA® Fit półbuty można błyskawicznie zapiąć za pomocą pokrętła. Rozmiary: od 35 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**WELLMA**

**SENEX XXT Pro BOA ESD S3**

Dzięki systemowi BOA® Fit te półbuty można szybko zapiąć i dokładnie dopasować do stopy, tak aby doskonale leżały przez cały dzień. Oprócz tego są one bardzo lekkie i wyposażone w rewolucyjny materiał amortyzujący Infinergy® firmy BASF w rdzeniu podeszwy – dzięki temu stopy mniej się męczą, a stawy są chronione. Cholewka wykonana z materiału CORDURA® i hydrofobizowanej mikrofibry jest odporna na zabrudzenia i przemakanie oraz łatwa do czyszczenia. Stopy są chronione przed zagrożeniami dzięki niezawierającej metalu ochronie przed przebicciem i noskom z tworzywa sztucznego, a dodatkowo noski z TPU chronią czubki butów przed przedwczesnym zużyciem. Rozmiary: od 36 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**ELTEN**



**WELLMA**

**IMPULSE XXT Blue Easy ESD S1**

Niezwykle lekkie, przewiewne i wykonane bez użycia skóry sandały ochronne zapewniają szczególnie przyjemne chodzenie. Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna gwarantuje przyczepność nawet na śliskich powierzchniach. Ponadto podeszwa ma rdzeń z innowacyjnego, zaawansowanego materiału Infinergy® firmy BASF o optymalnych właściwościach amortyzujących, dzięki czemu stopy i stawy pozostają dłużej w formie, nawet podczas długich dni pracy. Cholewka z mikrofibry i oddychająca tekstylna wyściółka zapewniają dodatkowy komfort, a ich dopełnieniem są plastikowe podnoski chroniące przednią część stopy. Rozmiary: od 36 do 48.

**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany  
tel. + 49 (0) 2825-8068  
tel. + 48 889-404 980  
e-mail: polska-service@elten.com  
www.elten.com

**WELLNESS**

**DLA TWOICH STÓP**

**MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD**

ART. NR.: 769151 | ROZMIAR: 35-48

**ELTEN**

**ELTEN**




**MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD**

ART. NR.: 729161 | ROZMIAR: 35-48

**SZYBKE WKŁADANIE I ZDEJMOWANIE DZIĘKI BOA® FIT SYSTEM Z DODATKOWĄ AMORTYZACJĄ WELLMAXX INFINERGY® BASF.**

**KLASA BEZPIECZEŃSTWA S3**

# ➔ Baza produktów BHP



[www.behapowcy.com/baza-produktow-bhp](http://www.behapowcy.com/baza-produktow-bhp)

**W**szystkie informacje o produktach i producentach/dystrybutorach w branży BHP w jednym miejscu!

Przez całą dobę dostęp do najnowszych informacji na temat środków ochrony indywidualnej, artykułów i usług z branży BHP:

- informacje na temat producenta
- specyfikacja produktów
- instrukcje obsługi, materiały uzupełniające, foldery promocyjne firmy

W KATALOGU ONLINE **ZNAJDZIESZ**  
PRODUKTY Z KATALOGU DRUKOWANEGO

➔ **behapowcy.com**





**FAGUM STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 1100 N**

Wygodne i wytrzymałe trzewiki robocze przeznaczone do użytku w zakładach pracy lub magazynach. Obuwie jest antyelektrostatyczne i może być stosowane tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zapłonu oparów gazu w wyniku naładowania elektrostatycznego. W procesie technologicznym obuwia zastosowano środek Ultra-Fresh o potwierdzonym dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. Podeszwy wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodowej i bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym lub z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebieciową, które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo pracownika.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**FAGUM STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 1138 TE POR**

Buty, które znakomicie sprawdzą się na każdym terenie. Idealnie nadają się do wojska, policji, agencji ochrony, do harcerstwa, survivalu oraz świetnie sprawdzą się w codziennym użytkowaniu dla cywilów. Buty Grom ze wzmocnioną konstrukcją uwzględniającą ochronę stawu skokowego i podeszwą terenową, przystosowane do użytkowania w różnicowanych warunkach terenowych są jednym z najpopularniejszych modeli butów taktycznych. Posiadają membranę Te-por, która zapobiega przemoczeniu butów podczas kontaktu z deszczem czy ze śniegiem. Regulacja tęgości dzięki zapięciu na uchwyty kulowe. Nosek buta zabezpieczony jest podeszwą.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**FAGUM STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 1131 ATF**

Obuwie skierowane do wielu gałęzi przemysłu. Świetnie sprawdzi się przy pracach budowlanych, remontowych, mechanicznych, rolniczych czy rzemieślniczych. W procesie technologicznym obuwia zastosowano środek Ultra-Fresh o potwierdzonym dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi działaniem antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. Posiada właściwości antyelektrostatyczne. Podeszwy wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodowej oraz bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym lub z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebieciową, które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo pracownika.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**FAGUM STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 1131 ESD**

Sandał przeznaczony do pracy w przemyśle elektronicznym przy produkcji i obsłudze aparatury elektronicznej, na budowach, w magazynach, w różnych gałęziach przemysłu, w miejscach zagrożonych zapłonem od iskry, palnych substancji czy oparów. Dzięki obuwii chroniącemu przed efektem ESD zapobiega się elektrycznemu naładowaniu osoby noszącej obuwie, np. wskutek tarcia w trakcie chodzenia po niektórych powierzchniach, a tym samym zapobiega się niebezpiecznym wyładowaniom elektrostatycznym. Podeszwy zabezpieczają przed poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodowej oraz bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym lub z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebieciową, które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo pracownika.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**FAGUM  
STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 13013 FRESH ATF**

Obuwie stworzone z myślą o codziennym, długotrwałym użytkowaniu w pracy, doskonale do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, wszędzie, gdzie higiena użytkownika i otoczenia pracy musi spełniać najwyższe standardy. Świetnie sprawdza się w warunkach występowania wody i wilgoci w zakresie temperatur od -5°C do +40°C. Zastosowaliśmy innowacyjny proces produkcji, w którym wykorzystaliśmy środek Ultra-Fresh o potwierdzonym badaniami mikrobiologicznymi działaniu: antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. Kalosze poddane są działaniu biocytu, który uniemożliwia rozwój bakterii, grzybów i drobnoustrojów. Całkowita ochrona antybakteryjna i antygrzybicza obejmuje spód i wierzch kalosza. Podeszwa zabezpiecza użytkownika przed poślizgiem w kategorii SRC.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**FAGUM  
STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 13161 ATF**

Kalosz Terminator to niezwykle zaawansowana konstrukcja, której przeznaczeniem są wymagające stanowiska pracy, takie jak budowa czy kopalnie, na terenie których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Obuwie posiada podnosek i doskonale chroni palce stopy przed uderzeniem z energią do 200 J i ścisnięciem z siłą do 15 KN. Stalowa wkładka chroni przed przebicciem z siłą 1100 N. Posiada właściwości antyelektrostatyczne i absorpcję energii w części pięty. Podeszwy wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem w kategorii SRC. W procesie technologicznym obuwia zastosowano środek Ultra-Fresh o potwierdzonym dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. Środki aktywne dodatkowo eliminują nieprzyjemny zapach we wnętrzu obuwia, co podnosi komfort jego użytkowania.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**FAGUM  
STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 1134 ATF**

Półbuty praktyczne, bezpieczne i trwałe. Wykonane w sposób, który zapewnia odporność na absorpcję wody, jednocześnie przepuszczając powietrze, co pozytywnie wpływa na użytkowanie obuwia. Doskonale do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu – wszędzie tam, gdzie higiena użytkownika i otoczenia pracy muszą spełniać najwyższe standardy. W procesie technologicznym zastosowano środek Ultra-Fresh o potwierdzonym dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. Podeszwy wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodowej oraz bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym lub z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebieciową, które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo pracownika. Wszystko to połączone w nowoczesny desing zapewni przyjemną i komfortową ochronę stóp.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**FAGUM  
STOMIL** 



**OBUWIE BEZPIECZNE MODEL 1133 ATF**

Trzewiki praktyczne, bezpieczne i trwałe. Wykonane w sposób, który zapewnia odporność na absorpcję wody, jednocześnie przepuszczając powietrze, co pozytywnie wpływa na użytkowanie obuwia. Obuwie doskonale do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu: wszędzie, gdzie higiena użytkownika i otoczenia pracy muszą spełniać najwyższe standardy. W procesie technologicznym obuwia zastosowano środek Ultra-Fresh o potwierdzonym dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. Podeszwy wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodowej oraz bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym lub z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebieciową, które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo pracownika. Wszystko to połączone w nowoczesny desing zapewni przyjemną i komfortową ochronę stóp.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.  
21-400 Łuków  
ul. Łapiguz 118  
tel. 25 797 25 25  
e-mail: sprzedaz@fagum.pl  
www.fagum.pl

**AO**  
ALFA I OMEGA



**SAFETY JOGGER LIGHTWEIGHT**

Ultralekka linia obuwia **Safety Jogger Lightweight** to seria produktów dotąd niespotykanych na stanowisku pracy! Ich wyjątkowe właściwości, takie jak: perforowana wkładka zapewniająca cyrkulację powietrza, świetna amortyzacja, oddychająca cholewka, zapewnią Twoim stopom niezrównany komfort. Podnosek z nanocarbonu, aramidowa wkładka antyprzebiociowa i lekka, elastyczna mieszanka tworzyw użyta do stworzenia podeszwy sprawiają, że jest to najlżejszy but ochronny dostępny na rynku. Występują w wersji niskiej – **LIGERO** (klasa ochrony S1P SRC ESD) – i wysokiej **ABSOLUTE** (klasa ochrony S1P SRC ESD). Dostępne rozmiary: 36-47.

ALFA I OMEGA  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**AO**  
ALFA I OMEGA



**SAFETY JOGGER YUKON**

**SJ YUKON** to bardzo lekki, stylowy but ochronny w kategorii ochrony S1P SRC zapewniający doskonały komfort noszenia dzięki unikalnemu dopasowaniu. Buty są wsuwane, nie mają zapięć ani wiązań. Podnosek wykonany ze stali nierdzewnej. Lekkość gwarantuje wkładka antyprzebiociowa z włókien aramidowych, dzięki czemu także podeszwa butów jest elastyczna i zapewnia bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki nowoczesnej tkaninie tekstylnej **SJ YUKON** zapewnia suchość i uczucie chłodu stóp w trakcie noszenia. Półbuty YUKON są dostępne w rozmiarach 35-48 i dedykowane są dla przemysłu lekkiego, transportu i logistyki oraz prac magazynowych. Obuwie można używać zarówno w pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz.

ALFA I OMEGA  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**AO**  
ALFA I OMEGA



**SAFETY JOGGER ARAS**

**SJ ARAS** to trzewiki zimowe w kategorii ochrony S3 CI SRC ESD z cholewką wykonaną z gładkiej skóry licowej o grubości 1,6 mm. Wyściółka z włókien Thinsulate zapewnia właściwości termoizolacyjne, oddychające, antybakteryjne i higieniczne. Trzewiki **SJ ARAS** są przeznaczone do ciężkich prac i trudnych warunków w przemyśle ciężkim i branży budowlanej. Dzięki odpowiedniej izolacji od zimna i magazynowaniu ciepła trzewiki ARAS znajdują zastosowanie w pracach na zewnątrz w niskich temperaturach oraz dzięki właściwościom antystatycznym mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem i miejscach, w których może dojść do wyładowań elektrostatycznych. Dostępne rozmiary: 38-48.

ALFA I OMEGA  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl

**AO**  
ALFA I OMEGA



**BASE K-ROAD TOP**

**BASE K-ROAD TOP** to trzewiki ochronne w kategorii S3 HRO HI CI SRC. Cholewka z nubuku jest wodoodporna i ma aluminiowy podnosek oraz kevlarową wkładkę antyprzebiociową. W podszewce butów zastosowano nowoczesny materiał 3D hi-tech gwarantujący najlepszą oddychalność i trwałą ochronę antybakteryjną. Podeszwa jest zintegrowana z systemem I-daptive. System dostosowuje się w zależności od siły nacisku – rozprasza energię nacisku, stabilizując chód, zachowując właściwą postawę, ograniczając ryzyko skręcenia nogi. Dodatkowo trzewiki **BASE K-ROAD TOP** mają anatomiczną wkładkę Dry'n Air, która gwarantuje obieg powietrza, wysoką oddychalność i suchość stóp. Trzewiki marki BASE są dostępne w rozmiarach 36-48.

ALFA I OMEGA  
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c  
tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl  
www.aio.com.pl  
www.sklep.aio.com.pl



**jalas**<sup>®</sup>



TRZEWIKI BEZPIECZNE JALAS<sup>®</sup> 2128 VIP

Kolekcja VIP została opracowana z myślą o kadrze kierowniczej i pracownikach biurowych, którzy potrzebują eleganckich butów zapewniających ochronę w obszarach produkcyjnych, na placach budowy i w innych niebezpiecznych miejscach. Obuwie w klasie S3 wg normy EN ISO 20345 wykonane z miękkiej skóry licowej ze skórzaną wyściółką i z wkładką, dzięki której but oddycha i zapewnia naturalną wygodę. Ergonomiczna, wielowarstwowa wkładka z tłumiącym wstrząsy **PORON<sup>®</sup> XRD<sup>™</sup>**, który amortyzuje, wspiera stopę i zapobiega urazom. Ukryte zabezpieczenia chroniące stopy przed urazami z wkładką antyprzebiociową z amagnetycznego kompozytu obrabianego plazmowo (PTC) oraz ze stalowym podnoskiem ochronnym. Rozmiary: od 35 do 48.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com

**jalas**<sup>®</sup>



PÓŁBUTY BEZPIECZNE JALAS<sup>®</sup> 9965 EXALTER

JALAS<sup>®</sup> EXALTER zostały opracowane z myślą o najdłuższych i najtrudniejszych dniach pracy wymagających najwyższej ochrony, ergonomii i wygody. Dopasowana konstrukcja przypominająca skarpetę sprawia, że buty są bardziej dopasowane, miękkie i lepiej oddychają. Zapewniają jednocześnie maksymalną wygodę i ergonomię, dzięki zastosowaniu wielu unikalnych rozwiązań i materiałów, takich jak **PORON<sup>®</sup> XRD**. Obuwie z **wiązaniem BOA<sup>®</sup> FIT** oraz **podeszwą Vibram<sup>®</sup>** o nadzwyczajnej przyczepności. Wyposażone we wkładki antyprzebiociowe z PTC oraz aluminiowe podnoski ochronne. Cholewka z mikrofibry i zabezpieczenie przodu poprawiają wsparcie i chronią przed ścieraniem i zwiększają wytrzymałość. Rozmiary: od 34 do 47.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com

**jalas**<sup>®</sup>



PÓŁBUTY BEZPIECZNE JALAS<sup>®</sup> 7108 ZENIT EVO

JALAS<sup>®</sup> Zenit EVO łączą w sobie nową, lekką, sportową stylistykę, ergonomiczne i naturalne dopasowanie oraz zwiększoną oddychalność i ochronę, jaka jest oczekiwana od marki JALAS<sup>®</sup>. Posiadają system wiązania Boa<sup>®</sup> Fit, który jest niezwykle łatwy w użyciu. Obuwie JALAS<sup>®</sup> Zenit EVO jest bezpieczne, funkcjonalne i wygodne, zapewniając uczucie swobody i pełnej kontroli przez cały dzień pracy. Miękką zewnętrzną podeszwę z RPU ma małe przysawki, które zapewniają ochronę antypoślizgową podczas każdej fazy ruchu. Wodochronne, bezszwowe, lekkie i oddychające cholewki z dzianiny, wentylowane. Wielowarstwowe wkładki z tłumiącym wstrząsy materiałem PORON XRD są ergonomiczne i zapewniają amortyzację. Rozmiary: od 35 do 48.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com

**jalas**<sup>®</sup>



TRZEWIKI BEZPIECZNE JALAS<sup>®</sup> 1358 HEAVY DUTY

JALAS<sup>®</sup> Heavy Duty Collection Arctic Grip opracowane z myślą o najbardziej wymagających, surowych i trudnych warunkach pracy. Oferują niezwykle zabezpieczenia **bez metalu**, wyjątkowo trwałą ochronę, elastyczność, ergonomiczną konstrukcję oraz całodzienny komfort. Wysoki poziom antypoślizgowości dzięki zastosowaniu podeszw **VIBRAM<sup>®</sup> Arctic Grip Pro**, która zapobiega upadkom na ekstremalnie śliskich, zaolejonych lub oblodzonych powierzchniach. Materiał absorbujący wstrząsy na bokach obuwia zapewnia stabilizację kostki i chroni górną część stopy przed uderzeniami. Całoroczne obuwie **niezawierające metalu** z przeznaczeniem do pracy na lotniskach, w budownictwie i przemyśle. Rozmiary: od 35 do 48.

EJENDALS AB  
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
tel. +46 (0) 247 360 00  
tel. kom. +48 508 044 567  
info@ejendals.com  
www.ejendals.com



**MODEL Q2 – PN-EN ISO 20345, S3, SRC, ESD**

Sandał bezpieczny z lekkim podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiową. Nowa podeszwa PU/PU zapewnia stabilność na różnych podłożach. Cholewki z hydrofobizowanych skór nubukowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej. Konstrukcja cholewki oraz podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym umożliwiają skuteczną wentylację. Obuwie zapewnia bardzo dobry mikroklimat stopom i wysoki komfort użytkowania. Miękką wyściółką z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych. Funkcjonalne zapięcie na rzepy zapewnia dopasowanie obuwia do stopy. Obuwie chroni przed efektem ESD, nie zawiera metali. Model dostępny w rozmiarach: 39-49.

**PPO PP**  
47-100 Strzelce Opolskie  
ul. Dworcowa 25  
tel. +48 77 404 94 51  
e-mail: sekretariat@ppo.pl  
www.ppo.pl



**MODEL Q4 – PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD**

Półbut bezpieczny z lekkim podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiową. Nowa podeszwa PU/PU z urzeźbionym bieżnikiem zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach. Izolacja spodu od zimna. Cholewki z hydrofobizowanych skór nubukowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej. Podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym zapewnia oddychalność i bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia. Miękką, komfortową wyściółką z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych. Obuwie chroni przed efektem ESD, nie zawiera metali. Model dostępny w rozmiarach: 39-49.

**PPO PP**  
47-100 Strzelce Opolskie  
ul. Dworcowa 25  
tel. +48 77 404 94 51  
e-mail: sekretariat@ppo.pl  
www.ppo.pl



**MODEL Q6 – PN-EN ISO 20345, S3, CI, SRC, ESD**

Trzewik bezpieczny z lekkim podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiową. Nowa podeszwa PU/PU z urzeźbionym bieżnikiem zapobiega zjawisku aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach. Dodatkowa izolacja spodu od zimna. Cholewki z hydrofobizowanych skór nubukowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej. Obuwie gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność i wysoki komfort użytkowania. Podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym umożliwi skuteczną wentylację i bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia. Miękką, komfortową wyściółką z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych. Obuwie chroni przed efektem ESD, nie zawiera metali. Konstrukcja buta chroni przed skrzyżowaniem kostki. Model dostępny w rozmiarach: 39-49.

**PPO PP**  
47-100 Strzelce Opolskie  
ul. Dworcowa 25  
tel. +48 77 404 94 51  
e-mail: sekretariat@ppo.pl  
www.ppo.pl



**MODEL 672 – PN-EN ISO 20345, S1, P, SRC**

Perforowany półbut z metalowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiową. Dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU chroni przed poślizgiem w klasie SRC. Trwały i wytrzymały bieżnik łagodzi nierówności podłoża. Cholewki ze skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej z dodatkową ochroną czubka chroniącą przed mechanicznym uszkodzeniem. Oddychająca podszewka Solar Spezial o strukturze 3D z otworkami powietrznymi gwarantuje bardzo dobrą przepuszczalność powietrza oraz odprowadzanie pary wodnej. Skórzany kołnierz i wysokiej jakości materiały zapewniają poczucie komfortu i wygody. Wyściółka Air Plus z miękkim amortyzatorem w obszarze pięty dodatkowo pochłania energię. Obuwie doskonale sprawdza się w pracy na gładkich nawierzchniach posadzek. Model dostępny w rozmiarach: 39-47.

**PPO PP**  
47-100 Strzelce Opolskie  
ul. Dworcowa 25  
tel. +48 77 404 94 51  
e-mail: sekretariat@ppo.pl  
www.ppo.pl



AIRVENT O SB

**Kategoria: SB FO SRC**

Połączenie nowoczesnego, sportowego wzornictwa z funkcjonalnością charakterystyczną dla obuwia ochronnego. Język i kołnierz zostały wykonane z miękkiego materiału, co znacznie podwyższa komfort użytkownika.

**Zalety:**

- **szybkoschnący i elastyczny** materiał pokrywający cholewkę,
- mieszanka „oddychających” tkanin zapewnia stopom odpowiednią **wentylację**,
- obuwie **chroni przed poślizgiem**,
- **odporne** na olej napędowy.

PW ART.MAS EXP-IMP  
Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.  
26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64  
tel. +48 48 365 41 19  
e-mail: bok@artmas.pl  
www.artmas.pl



BSNRED

**Kategoria: S3 SRC**

Sandały ochronne to obuwie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Jednocześnie chronią i wentylują stopę.

**Zalety:**

- **amortyzacja** pięty podczas uderzenia lub skoku,
- **zabezpieczenie przed przebicciem** dzięki zastosowaniu stalowej wkładki,
- **podwyższona widzialność** użytkownika poprzez elementy odblaskowe,
- **ochrona przed poślizgiem**.

PW ART.MAS EXP-IMP  
Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.  
26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64  
tel. +48 48 365 41 19  
e-mail: bok@artmas.pl  
www.artmas.pl



PODNOŚKI MILLENIUM PREMIUM®

Podnoski **Millenium Premium®** to nakładki ochronne na obuwie z podnoskiem kompozytowym (do 240 J). Ten wyjątkowy i trwały produkt jest idealnym rozwiązaniem dla osób wizytujących/gości. O atrakcyjny design i doskonale wykonanie zadbał, wraz z francuskimi projektantami, francuski producent. Ultralekkie – ważą o 50 g mniej niż w wersji z podnoskiem stalowym, niemagnetyczne. Wyprodukowane z wodoodpornego i dającego się łatwo czyścić materiału z TPU. Podeszwa odznacza się wysoką odpornością na przetarcie i węglowodory, a szerokie śródstopie zapewnia komfort podczas użytkowania. Mają wygodne w użyciu zapięcie na elastyczny pasek.

**Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.**

Spełniają normy: EN 1256 & EN ISO 20345.  
Rozmiary: S = 35/39, M = 40/44, L = 45/48.

**EURODIS**  
89-203 Zamość k. Bydgoszczy  
ul. Poznańska 16-18  
tel. 52 384 01 42, fax 52 384 57 47  
e-mail: info@eurodis.pl  
www.eurodis.pl

 **KRYSTIAN**



**BLUZA Z SERII ARCGUARD K-169-01**

**Bluza z najnowszej serii ArcGuard zabezpiecza przed:**

- płomieniem (EN ISO 11612),
- termicznym działaniem łuku elektrycznego (IEC 61482-2),
- elektrycznością statyczną (EN 1149-5).

**Cechy specjalne:**

- zupełnie nowy Nomex® – delikatny i miękki,
- wytrzymały – 50 prań przemysłowych,
- lekki – 220 g,
- tkanina o fakturze Denim Look,
- bez elementów metalowych.

Zaprojektowana z myślą o pracownikach narażonych na niebezpieczeństwo spowodowane łukiem elektrycznym. Do komfortowego codziennego noszenia.

**PW Krystian Sp. z o.o.**  
26-400 Przysucha  
Staszica 9A  
tel. +48 48 675 25 88  
info@krystian.com.pl  
www.krystian.com.pl

 **KRYSTIAN**



**OGRODNICZKI Z SERII ARCGUARD K-169-03**

**Ogrodniczki z najnowszej serii ArcGuard zabezpieczają przed:**

- płomieniem (EN ISO 11612),
- termicznym działaniem łuku elektrycznego (IEC 61482-2),
- elektrycznością statyczną (EN 1149-5).

**Cechy specjalne:**

- zupełnie nowy Nomex® – delikatny i miękki,
- wytrzymały – 50 prań przemysłowych,
- lekki – 220 g,
- tkanina o fakturze Denim Look,
- bez elementów metalowych,
- elastyczne wstawki.

Zaprojektowane z myślą o pracownikach narażonych na niebezpieczeństwo spowodowane łukiem elektrycznym. Do komfortowego codziennego noszenia.

**PW Krystian Sp. z o.o.**  
26-400 Przysucha  
Staszica 9A  
tel. +48 48 675 25 88  
info@krystian.com.pl  
www.krystian.com.pl

 **KRYSTIAN**



**KOSZULKA Z KOLEKCJI UVGUARD K-126-14-01**

**Koszulka z kolekcji UVGuard z termoaktywnej dzianiny z ekologicznych włókien celulozowych oraz poliestru z butelek PET z recyklingu. Zapewnia komfort termiczny w gorące dni oraz ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV.**

**Cechy specjalne:**

- UV+50 – wysoki poziom ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania UV (EN 13758-2+A1),
- certyfikacja na 50 prań,
- ekologiczny materiał,
- elastyczna odbłaskowa taśma panelowa 3M™ Scotchlite™,
- 1 klasa widzialności (EN ISO 20471),
- 360° widoczności,
- oddychający materiał.

Szczególnie polecana do prac zewnętrznych w ciepłe dni oraz w warunkach wymagających zastosowania odzieży ostrzegawczej.

**PW Krystian Sp. z o.o.**  
26-400 Przysucha  
Staszica 9A  
tel. +48 48 675 25 88  
info@krystian.com.pl  
www.krystian.com.pl

 **KRYSTIAN**



**BLUZA Z KOLEKCJI SHARPGUARD K-451-01A**

**Ultralekka bluza chroniąca przed przecięciem.**

Bluza z kolekcji SharpGuard wykonana ze specjalistycznej tkaniny, ze wzmocnieniami w postaci wkładów antypięciowych. Zapewnia ochronę przed przecięciem piłą mechaniczną, pracującą nawet z prędkością 24 m/s.

**Ochrona:**

- EN ISO 11393-6 typ A klasa 1.

**Cechy specjalne:**

- wyjątkowo lekka, wygodna bluza,
- rękawy z regulacją na rzepy,
- wstawki z taśmy odbłaskowej 3M™ Scotchlite™,
- łokcie wzmocnione cordurą.

**PW Krystian Sp. z o.o.**  
26-400 Przysucha  
Staszica 9A  
tel. +48 48 675 25 88  
info@krystian.com.pl  
www.krystian.com.pl

**PAGE**

UBRANIE DLA SPAWACZA TYP PAGE-SP-S/A

Bluza: z kołnierzem, sięgająca za linię bioder; u dołu tyłu ściągnięta gumą, u góry dwie kieszenie z kłapkami, rękawy u dołu zakończone mankietem; przód zapinany kryty na guziki.

Spodnie: na szelkach z doszytym bewetem z przodu i z tyłu; kieszenie boczne wewnętrzne oraz kieszeń na przmiar naszyta na tylnej części prawej nogawki.

Zastosowanie: do prac spawalniczych lub o podobnym typie i poziomie zagrożeń (cięcie płomieniem, szlifowanie). Chroni przed małymi kroplami roztopionego metalu, krótkotrwałymi wybuchami płomienia lub w kontakcie z przedmiotami gorącymi. Nie stanowi ochrony przed dużymi odpryskami roztopionego metalu podczas operacji odlewniczych. Produkt spełnia wymagania norm: UE: PN-EN ISO 11611:2015-11, PN-EN ISO 11612:2015-11. Dostępna wersja standard PAGE-SP-Z/A.

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna PAGE s.c.  
32-543 Myślachowice, ul. Płocka 79  
tel./fax 32 613 73 73, tel. kom. 692 433 405  
e-mail: biuro@pagesc.pl  
www.pagesc.pl

**PAGE**

KOMBINEZON JEDNOCZĘŚCIOWY TYP PAGE KP-10, PAGE KP-10/B

**Kombinezon pyłochronny jednoczęściowy typ: PAGE KP-10, PAGE KP-10/B**

**PAGE KP-10:** 100% bawełny

**PAGE KP-10/B:** 50% bawełny, 50% poliestru

W celu zwiększenia właściwości ochronnych w kombinezonie zastosowano: zapinanie z przodu kryte na guziki; rękawy i nogawki dwuczęściowe z doszytymi od wewnątrz uszczelniającami; kaptur doszty do wykroju szyi, ściągany przy owalu twarzy tasemką; pasek zapinany z przodu na metalową kłamrę. Kombinezon pyłochronny przeznaczony do prac o dużym zapyleniu.

Spełnia wymagania norm PN-EN ISO 13688:2013-12.

Kombinezon ma również zastosowanie do prac strumieniowo-ściernych (piaskowanie) wyłącznie z zastosowaniem dodatkowych ochron zgodnych z normą PN-EN ISO 14877:2005

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna PAGE s.c.  
32-543 Myślachowice, ul. Płocka 79  
tel./fax 32 613 73 73, tel. kom. 692 433 405  
e-mail: biuro@pagesc.pl  
www.pagesc.pl



SUSZARKA DO SUSZENIA I DEZYNFEKЦИИ ODZIEŻY ROBOCZEJ

**FIRMA BIELICKI NIDZICA**



**Producent urządzenia przedstawia:**  
**Suszarka do suszenia i dezynfekcji odzieży roboczej**

Suszarka służy do dezynfekcji i suszenia odzieży roboczej pracowników, którzy bez względu na pogodę wykonują swoją pracę (deszcz, śnieg).

Odzież po pracy powinno się wysuszyć i zdezynfekować. Ta suszarka to zapewnia.

**Sterylicację przeprowadza się OZONEM**, wytwarzanym przez generator OZONU. Suszenie przeprowadza się nadmuchem ciepłego powietrza.

Urządzenie posiada elektroniczną regulację temperatury i czasu pracy ozonowania i suszenia.

**Firma BIELICKI, Zbigniew Bielicki**  
13-100 Nidzica, ul. Wiosenna 4  
tel. 89 625 79 20  
tel. kom. 510 278 929  
e-mail: firmabielicki@wp.pl  
www.firmabielicki.pl

**PROTEKT®**



URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE AC 060 ED

Urządzenie samozaciskowe z giętką prowadnicą do pracy w pionie i poziomie.

Dane techniczne:  
**EN 353-2:2002, VG11 11.075 – praca w poziomie**  
**Zabezpieczenie dla 1 osoby**  
**Maks. waga użytkownika:** 100 kg  
**Kausza plastikowa**  
**Zatrzaśnik AZ 002**  
**Amortyzator bezpieczeństwa**  
**Stalowy mechanizm zaciskowo-przesuwny**  
**Lina poliestrowa** w oplocie o średnicy 12 mm  
**Cena:** od 179 zł do 379 zł, w zależności od długości liny (5-50 m)

PROTEKT  
 93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9  
 tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83  
 fax +48 42 680 20 93  
 e-mail: handlowy@protekt.com.pl  
 www.protekt.pl

**PROTEKT®**



URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Z DWOMA TAŚMAMI DWR 040S

Przeznaczone do prac wymagających częstego zmieniania punktu zaczepienia. Mechanizm blokujący umieszczony został w wytrzymałej obudowie z krętlikiem w górnej części urządzenia. Brak konieczności stosowania dodatkowego amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie posiada wmontowane zatrzaśniki AZ 029SI z krętlikiem i indykatorem. Praca w pionie, zabezpieczenie dla 1 osoby. Urządzenie przetestowane zgodnie z nowymi zaleceniami dla urządzeń podwójnych: **CNB/PPE-R 11.124**. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do tylnego punktu mocowania szelek!  
 Dane techniczne: **EN 360. Maks. waga użytkownika:** 140 kg.  
**Waga urządzenia:** 2,3 kg. **Wymiary:** 59 x 125 x 152 mm.  
**Wytrzymałość statyczna:** min. 15 kN.  
**Maks. długość:** 200 cm. **Materiał taśmy:** taśma włókiennicza.  
**Szerokość taśmy:** 18,5 mm. **Materiał obudowy:** kompozyt.  
**Cena:** 990 zł

PROTEKT  
 93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9  
 tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83  
 fax +48 42 680 20 93  
 e-mail: handlowy@protekt.com.pl  
 www.protekt.pl

**PROTEKT®**



SŁUPEK ASEKURACYJNY HLP 700

Uniwersalny słupek asekuracyjny to urządzenie kotwiczące przeznaczone do mocowania do płyt OSB o grubości min. 12 mm za pomocą wkrętów JT3-ST-2-6,0 X 35. Zgodny z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony 2016/425*.

Dane techniczne:  
**EN795: 2012 typ A**  
**CEN/TS 16415:2013**  
**Ochrona dla 3 osób jednocześnie**  
**Wytrzymałość statyczna:** 14 kN  
**Waga kompletu:** 2,82 kg  
**Materiał:** stal nierdzewna  
**Cena:** komplet z wkrętami (32 sztuki): 260 zł

PROTEKT  
 93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9  
 tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83  
 fax +48 42 680 20 93  
 e-mail: handlowy@protekt.com.pl  
 www.protekt.pl

**PROTEKT®**



STATYW BEZPIECZEŃSTWA TM9-N

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa zapewnia zabezpieczenie dla maks. 3 osób jednocześnie. Składa się z głowicy stalowej, malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń (CRW200/CRW300/RUP502-U/RUP504/RUP505-U/RUP606). Użytkowanie urządzenia w pionie.  
 Dane techniczne:  
**EN795/B, TS 16415/B**  
**Materiał:** aluminium, stal ocynkowana malowana proszkowo, poliamid, plastik  
**Wysokość:** 1,53-2,1 m  
**Średnica otworu pod statywem:** 1,09-1,5 m  
**Maks. rozstaw nóg:** 2 m. **Masa urządzenia:** 15,45 kg  
**Punkty kotwiczenia na głowicy:** 3  
**Wymiary transportowe:** 1,75 x 0,25 x 0,25 m  
**Cena:** 2310 zł

PROTEKT  
 93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9  
 tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83  
 fax +48 42 680 20 93  
 e-mail: handlowy@protekt.com.pl  
 www.protekt.pl

# PROTEKT®



Made  
in Poland

## AT 187

### Punkt kotwiczenia

EN795: 2012 typ B  
CEN/TS 16415:2013



**WYTRZYMAŁOŚĆ  
STATYCZNA**

**30 kN**

**OCHRONA  
DLA 3 OSÓB**



**PROTEKT®**

**BIURO** - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / **ADRES KORESPONDENCYJNY** - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
**DZIAŁ HANDLOWY** tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
**MAGAZYN** - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

[WWW.PROTEKT.PL](http://WWW.PROTEKT.PL)



HT ELECTRA

EN 361, EN 358,  
EN 813

NOWA GAMA UPRZĘŻY – SERIA „SPECIALIST”

W ofercie firmy Tractel została wprowadzona **nowa gama uprząży** podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.

**Seria „Specialist”:**

- Zaprojektowane dla specjalistów, dedykowane do prac technicznych.
- Codzienne i długotrwałe użytkowanie w określonych pozycjach.
- Zawiera wszystkie opcje zapewniające komfort (X-pad, pasy udowe typu alpinistycznego z komfortową warstwą pianki).
- Wiele punktów mocowania w zależności od modelu.
- Klamry ręczne lub automatyczne.
- Mechanizmy elastrac™, aby zapewnić większy komfort ruchu ramion (w zależności od wersji).

Ta seria obejmuje: **HT Secours – HT Promast – HT Electra – HT Transport – HT Greentool – HT Easyclimb.**

Tractel Polska Sp. z o.o.  
04-993 Warszawa, Polska  
ul. Bysławska 82  
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47  
e-mail: tractel.polska@tractel.com  
www.tractel.com



HT55

EN 361

NOWA GAMA UPRZĘŻY – SERIA „EXPERT”

W ofercie firmy Tractel została wprowadzona **nowa gama uprząży** podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.

**Seria „Expert”:**

- Codzienne i długotrwałe użytkowanie.
- Dwuczęściowa uprząż zapewniająca zwiększony zakres ruchów dzięki niezależnym pasom udowym typu alpinistycznego.
- Mechanizmy elastrac™, aby zapewnić większy komfort ruchu ramion (w zależności od wersji).
- X-pad – wkładka przeciwpotna (w zależności od wersji).
- Wiele punktów mocowania w zależności od wersji.
- Klamry ręczne lub automatyczne.

Ta seria obejmuje: **HT44 – HT45 – HT46 – HT55 – HT56 – HT 120 – Ladytrac.**

Dowiedz się więcej o produktach na [www.tractel.pl](http://www.tractel.pl)

Tractel Polska Sp. z o.o.  
04-993 Warszawa, Polska  
ul. Bysławska 82  
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47  
e-mail: tractel.polska@tractel.com  
www.tractel.com



HT22

EN 361

NOWA GAMA UPRZĘŻY – SERIA „PRO”

W ofercie firmy Tractel została wprowadzona **nowa gama uprząży** podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.

**Seria „Pro”:**

- Regularne stosowanie.
- Wiele punktów mocowania w zależności od wersji.
- Klamry ręczne lub automatyczne.
- Opcje zwiększające komfort, dostępne w określonych wersjach.

Ta seria obejmuje: **HT22 – HT34 – HT42 – HT43.**  
Dowiedz się więcej o produktach na [www.tractel.pl](http://www.tractel.pl)

Tractel Polska Sp. z o.o.  
04-993 Warszawa, Polska  
ul. Bysławska 82  
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47  
e-mail: tractel.polska@tractel.com  
www.tractel.com



HT21

EN 361

NOWA GAMA UPRZĘŻY – SERIA „ESSENTIAL”

W ofercie firmy Tractel została wprowadzona **nowa gama uprząży** podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.

**Seria „Essential”:**

- Sporadyczne użycie.
- Ograniczone możliwości zastosowania.
- Seria budżetowa.
- Klamry ręczne lub automatyczne.

Ta seria obejmuje: **HT10 – HT11 – HT21.**  
Dowiedz się więcej o produktach na [www.tractel.pl](http://www.tractel.pl)

Tractel Polska Sp. z o.o.  
04-993 Warszawa, Polska  
ul. Bysławska 82  
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47  
e-mail: tractel.polska@tractel.com  
www.tractel.com



**Sundbor**




KASK EVO® 5 DUALSWITCH™

Kask EVO®5 Dualswitch™ jest jedynym przemysłowym kaskiem ochronnym, który uzyskał pełną certyfikację zarówno EN397, jak i EN12492 na jednym certyfikacie CE, z możliwością łatwego przejścia między tymi dwiema normami za jednym pociągnięciem przełącznika, tworząc zapieczętowanie o sile zerwania „silna” lub „słaba”.

- Zgodny z EN397 dla przemysłowych hełmów ochronnych i EN 12492 dla hełmów alpinistycznych.
- Zgodny z EN50365 dla hełmów do stosowania w instalacjach niskiego napięcia w konfiguracji EN 397.
- 6-punktowa więzba z telerenu oraz napotnik z bawełny egipskiej zapewniają bezkonkurencyjny komfort. Dopasowanie 3D daje możliwość 3-stopniowej regulacji głębokości więzby.

SUNDOOR  
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44  
tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55  
e-mail: info@sundoor.pl  
www.sundoor.pl

**Sundbor**



SŁUPEK KOTWICZĄCY LUX-TOP ASP® EV9


Słupek kotwiczący LUX-TOP ASP® EV9 mocowany do pokryć z blachy trapezowej. Tego typu słupki mogą pełnić funkcję pojedynczych punktów kotwiczących klasy A lub elementów linowego systemu LUX-TOP® FSE 2003 (klasa C).

**Zalety produktu:**

- testowany i certyfikowany zgodnie z normą EN 795:2012 typ A + CEN/TS16415:2013 przez organ certyfikujący DEKRA EXAM GmbH,
- produkt dostarczony z kompletem elementów mocujących oraz oczkiem kotwiczącym,
- gwarancja trwałego połączenia słupka z podłożem (element mocujący – śruby zapadkowe),
- trwałe połączenie pręta słupka z podstawą (produkt spawany),
- szybki i łatwy montaż.

SUNDOOR  
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44  
tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55  
e-mail: info@sundoor.pl  
www.sundoor.pl

**Sundbor**



POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI XENON

System zabezpieczenia poziomego Xenon jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są prace konserwacyjne, przeglądy instalacji lub gdzie konieczne jest bezpieczne dotarcie do miejsca pracy na wysokości.

- Idea systemu opiera się na zaawansowanej technice amortyzacji upadku poprzez zastosowanie wielofunkcyjnego amortyzatora.
- System zabezpieczenia poziomego Xenon ma spełniać dwie podstawowe funkcje zabezpieczenia przed upadkiem: powstrzymanie pracownika przed osiągnięciem punktu tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo potencjalnego upadku, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownika w razie upadku. Długotrwała żywotność systemu dzięki komponentom wykonanym ze stali odpornej na korozję.

SUNDOOR  
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44  
tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55  
e-mail: info@sundoor.pl  
www.sundoor.pl

**Sundbor**



MILLER H-DESIGN™ 2P 2 PĘTLE ZACZEPOWE KŁAMRY AUTOMATYCZNE

Szelki bezpieczeństwa o wyjątkowej oraz innowacyjnej budowie w kształcie litery H z kłamrami automatycznymi. Nieprzemakalne pasy zwiększają trwałość produktu, a wskaźniki upadku umieszczone na tylnej płytce ułatwiają kontrolę.

**Zalety:**

- budowa szelek w kształcie litery H,
- pełna swoboda ruchu,
- wskaźnik upadku na przednich pętach zaczepowych oraz na tylnej płytce,
- 2 pętle zaczepowe,
- wygięta tylna sprzączka w kształcie litery D,
- wygodne mocowanie.

**Charakterystyka:**

- zwiększone bezpieczeństwo użytkownika
- poziome pasy udowe
- elastyczne pasy
- regulowany pas piersiowy
- 2 punkty mocowania
- automatyczne kłamry.

SUNDOOR  
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44  
tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55  
e-mail: info@sundoor.pl  
www.sundoor.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓŻ BEZPIECZNY SK-4, SK-5

Noże do otwierania kartonów. Sprężynowy mechanizm chowa samoczynnie ostrze do rękojeści, gdy utraci ono kontakt z przecinanym materiałem lub użytkownik wypuści nóż z ręki. Eliminuje ryzyko skaleczenia w wyniku nieuwagi pracownika lub pozostawienia noża z wysuniętym ostrzem na stanowisku pracy. Rękojeść wykonano z ABS, a prowadnicę ostrza – z nierdzewnej blachy stalowej. Do wyboru ostrza trapezowe: RSKB – głębokość cięcia: 9 mm, SKB – głębokość cięcia: 19 mm oraz ostrze hakowe HOB. Możliwe przystosowanie do prawo- i leworęcznego użytku. Rozwiązanie zalecane przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowaniem ryzyka w miejscach zatrudnienia.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓŻ BEZPIECZNY SK-6

Nóż przeznaczony dla osób pracujących w miejscach, gdzie często rozcinane są tekturowe opakowania: w marketach, magazynach, na liniach technologicznych itp. Przesunięcie do przodu suwaka widocznego w górnej części uchwytu wysuwa ostrze z rękojeści. Po utracie kontaktu z przecinanym materiałem (gdy przytrzymywany kciukiem suwak w dalszym ciągu utrzymuje ostrze w pozycji wysuniętej) z rękojeści automatycznie wysuwa się metalowa osłona ostrza zabezpieczająca użytkownika przed skaleczeniem. Rękojeść wykonana jest z lekkiego i odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Ostrze trapezowe RSKB z zaokrąglonymi wierzchołkami – głębokość cięcia: 10 mm. Wymiana ostrza nie wymaga dodatkowych narzędzi.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓŻ BEZPIECZNY SK-7

Niewielki kompaktowy nóż do otwierania kartonów, rękojeść swobodnie mieści się nawet w kobiecej dłoni. Suwak wysuwający ostrze nie wystaje ponad obudowę, dzięki czemu nie zaczepia się o odzież w trakcie wyciągania czy też chowania noża do kieszeni. Krótkie ostrze zakończone pod kątem 90° minimalizuje ryzyko głębokiego skaleczenia – głębokość cięcia wynosi tylko 11 mm. Konstrukcja noża pozwala na jego prawo- i leworęczne użytkowanie. Znak GS oznacza wyrób spełniający wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie wyrobów i urządzeń, i traktowany jest powszechnie jako certyfikat bezpieczeństwa.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓŻ BEZPIECZNY SK-8

Superbezpieczny nóż do otwierania kartonów z dodatkowym mechanizmem ochronnym. Docisnięcie ostrza do przecinanego materiału powoduje odbezpieczenie mechanizmu chowania ostrza. W chwili utraty kontaktu z przecinanym materiałem ostrze automatycznie chowa się do rękojeści niezależnie od tego, czy kciuk przytrzymuje suwak, czy też nie. Aluminiowa końcówka rękojeści zwiększa trwałość narzędzia. Głębokość cięcia: 15 mm. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ostrze zakończone pod kątem 90°. Rozwiązanie zalecane przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowaniem ryzyka w miejscach zatrudnienia.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓZ BEZPIECZNY **SK-9**

Nóż do otwierania kartonów. Sprężynowy mechanizm chowa samoczynnie ostrze do rękojeści, gdy utraci ono kontakt z przecinanym materiałem lub użytkownik wypuści nóż z ręki. Prowadnica ostrza z blachy stalowej odpornej na korozję. Rękojeść z ABS z wielofunkcyjną stalową płytą umożliwiającą rozcinanie taśm pakunkowych (bez wysuwania ostrza), bigowanie kartonów czy wyciąganie zszywek. Do wyboru ostrza trapezowe RSKB – głębokość cięcia: 9 mm, SKB – głębokość cięcia: 19 mm, oraz ostrze hakowe HOB. Możliwe przystosowania do prawo- i leworęcznego użytku. Rozwiązanie zalecane przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowaniem ryzyka w miejscach zatrudnienia.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓZ Z UKRYTYM OSTRZEM **SK-10**

Nóż SK-10 zwiększa bezpieczeństwo pracy w takich miejscach jak centra dostaw czy firmowe magazyny. Ostrze noża jest ukryte głęboko w rękojeści, aby uniknąć skaleczenia użytkownika, jak również pocięcia rozpakowywanych towarów. Nóż wyposażony został w prowadnik w kształcie dzioba, który wsunięty pod przecinaną folię/taśmę pozwala na jej naprężenie ułatwiające przecięcie. Wykonana ze stali nierdzewnej zaokrąglona wypustka na wierzchołku noża bez problemu przecina samoprzylepne taśmy pakunkowe. Uchwyt z tworzywa odporne na uderzenia oraz na rozpuszczalniki (w tym aceton). Dwustronne ostrze SKB-10 posiada cztery segmenty tnące.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓZ BEZPIECZNY **SK-12**

Rękojeść oraz ostrze noża wykonane z magnetycznej stali nierdzewnej zwiększają skuteczność ich wykrywania przez systemy detekcji metali w zakładach objętych wymogami reżimów ISO i systemu HACCP związanych z higieną środków spożywczych i łańcuchów dostaw żywności. Nóż certyfikowany przez NSF International jako zgodny z międzynarodowymi standardami przemysłu spożywczego. Przeznaczony do rozcinania tekturowych opakowań w magazynach, na liniach technologicznych itp. Ostrze po wbiciu w karton utrzymuje się w położeniu wysuniętym w wyniku tarcia o przecinany materiał. Ostrze chowa się natychmiast po utracie kontaktu z przecinanym materiałem. Nierdzewne ostrze i uchwyt umożliwiają pracę w wilgotnym środowisku, a „otwarta” prowadnica ostrza ułatwia mycie i dezynfekcję noża.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956



NÓZ Z UKRYTYM OSTRZEM **SK-15**

Nóż SK-15 z ukrytym, niewymiennym ostrzem, przeznaczony do pracy w takich miejscach jak centra dostaw czy firmowe magazyny. Ostrze ukryte w rękojeści zabezpiecza przed skaleczeniem oraz uszkodzeniem rozpakowywanych towarów. Nóż przeznaczony do rozcinania kartonowych pudeł, polietylowych i polipropylenowych taśm spinających, taśm pakunkowych i folii termokurczliwych. Konstrukcja noża umożliwia lewo- i praworęczne użytkowanie. Ostrze wykonane z wysokowęglowej stali nierdzewnej. Klinowy wierzchołek noża umożliwia rozcinanie taśm pakunkowych bez użycia ostrza. Otwór w rękojeści do powieszenia noża na stanowisku pracy lub do przypięcia smyczy i noszenia go przy sobie. Nóż odporny na rozpuszczalniki (w tym aceton), certyfikowany przez NSF International.

K.O.M.A. SJ  
30-709 Kraków  
ul. Stoczniovców 3  
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20  
e-mail: info@olfa.com.pl  
www.olfa.pl

# Dräger



**SZKOLENIE CSE**

Praktyczne szkolenie symulacyjne przygotowuje pracowników do przebywania w ograniczonych przestrzeniach czy zbiornikach. Szkolenie jest skierowane do pracowników przemysłu, wykonujących prace w przestrzeniach zamkniętych lub ograniczonych. Uczestnicy nabywają podstawową wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw i ryzyka związanego z pracą w takich warunkach, dowiadują się, jak stworzyć bezpieczny system pracy, a także są zaznajamiani z podstawowymi technikami ratunkowymi. Poznają również sposoby wdrażania środków bezpieczeństwa w przypadku wejścia do przestrzeni zamkniętej lub ograniczonej. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, z wykorzystaniem mobilnego trenera.

Dräger Polska Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. Posąg 7 Panien 1  
tel. 22 243 06 58  
fax 22 243 06 59  
e-mail: sprzedaz.safety.pl@draeger.com  
www.draeger.com



**JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA  
WYROBY, OSOBY, SYSTEMY ZARZĄDZANIA**

**Uczestniczymy w ocenie zgodności produktów** wprowadzanych na rynek UE, w tym środków ochrony indywidualnej, takich jak: sprzęt do ogólnej ochrony ciała, rąk i głowy, ochrony dróg oddechowych, zapobiegający upadkom z wysokości, zapewniający ochronę w pracach spawalniczych i odzież ochronna dla strażaków.

**Certyfikujemy personel** w zakresie wykonywania połączeń nierozłącznych, tj.: **spawaczy** stali, aluminium, miedzi, operatorów, nastawiaczy i lutowaczy, **oraz zatwierdzamy technologie spawania.**

**Prowadzimy certyfikację systemów zarządzania**, w tym BHP i jakości w spawalnictwie oraz weryfikację EMAS, w tym audyty w obszarze gospodarki odpadami.

Pion Certyfikacji  
PRS S.A.  
80-416 Gdańsk  
al. gen. Józefa Hallera 126  
tel. +48 58 751 12 73, fax +48 58 341 77 69  
e-mail: dc@prs.pl  
www.prs.pl


## Aplikacja BHP

### Elektroniczny rejestr wypadków przy pracy, kontroli BHP zgłoszeń i zaleceń

Aplikacja w wersji mobilnej i webowej powstała z myślą o pracownikach BHP, którzy chcą sprawnie i nowoczesnie zarządzać bezpieczeństwem oraz mieć większą kontrolę nad procesem zgłaszania zdarzeń i realizacją zaleceń.

#### FUNKCJONALNOŚCI:

- > Monitorowanie zagrożeń
- > Zarządzanie zgłoszeniami
- > Tworzenie zaleceń i priorytetów
- > Szczegóły i historia zgłoszeń
- > Statystyki i raporty
- > Dokumentacja fotograficzna
- > Powiadomienia mailowe
- > Możliwość zgłaszania zdarzeń BHP ze smartfona każdego pracownika



**PRZETESTUJ ZA DARMO na ITgenerator.pl**

lub zadzwoń +48 730 244 444

# Ratowanie życia jest coraz prostsze



## Używanie defibrylatora może być prostsze, niż myślisz.

Defibrylator AED, jakiego potrzebujesz, gdy mierzysz się z nagłym zatrzymaniem krążenia.

W czasie reakcji liczy się każda sekunda, ponieważ wskaźnik przeżywalności z każdą minutą spada o 10%. Szybkie działanie pierwszej osoby, która znajdzie się na miejscu zdarzenia, może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku leczenia pacjenta z NZK.\*

**prostota użytkowania • szybki • unikalny**

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem,  
aby uzyskać więcej informacji:



[www.defimed.pl](http://www.defimed.pl)



[www.adpla.pl](http://www.adpla.pl)

\* Cummins RO. 1989. From concept to standard of care? Review of the clinical experience with automated external defibrillators. *Annals of Emergency Medicine*. 18: 1269-75.



## OPTYMALIZOWANIE

Zarządzania artykułami i wzrostu wydajności



## ZABEZPIECZENIE

Warunków pracy dzięki selektywnemu dostępowi do artykułów



## UPROSZCZENIE













Dystrybucji wszystkich artykułów



Moduł szufladkowy




Oprogramowanie do zarządzania

Zabezpieczenie artykułów w 100%			Obniżenie zużycia do 30%
Identyfikacja za pomocą karty lub hasła			Dostępność 24 h, siedem dni w tygodniu
Opcja: Ruter LTE/Wi-Fi			Oprogramowanie Webservice do zdalnego zarządzania i optymalizacji
Ograniczenia i limity			Modułowość dystrybutorów dostosowana do potrzeb użytkownika
Wskaźnik dostępności > 99%			Proste wdrożenie
			



Moduł bębnowy



Moduł szafkowy

## AUTOMATYCZNE DYSTRYBUTORY NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP

- dostępne moduły: bębnowy, szafkowy i szufladkowy,
- dostęp do artykułów pod pełną kontrolą 24 godziny na dobę,
- ograniczenie wydawanych artykułów co do asortymentu i ilości,
- automatyczne generowanie raportów i zamówień,
- możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym, np. z SAP,
- baza danych znajduje się lokalnie na komputerze dystrybutora – pełne bezpieczeństwo informacji o użytkownikach i towarach.